

Raport z przeprowadzonej samooceny

Analiza do strony: [audyt.strefai.org.pl](https://www.audyt.strefai.org.pl)

Poniższa tabela określa kryteria WCAG 2.1 poziom A i AA. Kryteria stanowią podstawę przeprowadzonego audytu strony: <https://www.audyt.strefai.org.pl/>

Wynik audytu stanowi podstawę do określenia statutu zgodności strony określony w warunkach technicznych deklaracji dostępności.

Kryteria sukcesu	Błędy dostępności – opis niezgodności
1.1.1 Treść nietekstowa (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
1.2.2 Napisy rozszerzone (Poziom A)	Nie dotyczy
1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (Poziom A)	Nie dotyczy
1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) (Poziom AA)	Nie dotyczy
1.3.1 Informacje i relacje (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
1.3.2 Zrozumiała kolejność (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
1.3.3 Właściwości zmysłowe (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
1.3.4 Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
1.3.5 Określenie prawidłowej wartości (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
1.4.1 Użycie koloru (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku (Poziom A)	Nie dotyczy
1.4.3 Kontrast (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu	Nie odnaleziono błędu

Kryteria sukcesu	Błędy dostępności – opis niezgodności
(Poziom AA)	
1.4.5 Tekst w postaci grafiki (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
1.4.10 Zawijanie tekstu (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
1.4.11 Kontrast dla treści niebędących tekstem (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
1.4.12 Odstępy w tekście (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
1.4.13 Tekst spod kursora lub fokusa (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
2.1.1 Klawiatura (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe (Poziom A)	Nie dotyczy
2.2.1 Możliwość dostosowania czasu (Poziom A)	Nie dotyczy
2.2.2: Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie (Poziom A)	Nie dotyczy
2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu (Poziom A)	Nie dotyczy
2.4.1 Możliwość pominięcia bloków (Poziom A)	Strona zawiera skip linki oraz strukturę nagłówków. Aktywowanie skiplinka przewija stronę, ale nie przenosi fokusu.
2.4.2 Tytuły stron (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
2.4.3 Kolejność fokusa (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
2.4.4 Cel linka (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
2.4.5 Wiele dróg (Poziom AA)	Na stronie jest menu nawigacyjne oraz „Mapa strony”. „Mapę strony” można znaleźć w stopce każdej pod strony.
2.4.6 Nagłówki i etykiety (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu

Kryteria sukcesu	Błędy dostępności – opis niezgodności
2.4.7 Widoczny fokus (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
2.5.1 Gesty punktowe (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
2.5.2 Anulowanie kliknięcia (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
2.5.3 Etykieta w nazwie (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
2.5.4 Aktywowanie ruchem (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
3.1.1 Język strony (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
3.1.2 Język części (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
3.2.1 Po oznaczeniu fokusem (Poziom A)	Skiplinki nie działają prawidłowo, nie przenosi się fokus.
3.2.2 Podczas wprowadzania danych (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
3.2.3 Konsekwentna nawigacja (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
3.2.4 Konsekwentna identyfikacja (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
3.3.1 Identyfikacja błędu (Poziom A)	Na stronie „Oferta” oraz „Kontakt” jest formularz. Po jego wypełnieniu, fokus nie przenosi użytkownika do obszaru komunikatu. Wyjaśnienie w części uwagi pkt.4
3.3.2 Etykiety lub instrukcje (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
3.3.3 Sugestie korekty błędów (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
3.3.4 Zapobieganie błędom (Poziom AA)	Nie odnaleziono błędu
4.1.1 Parsowanie (Poziom A)	Nie odnaleziono błędu
4.1.2 Nazwa, rola, wartość (Poziom A)	Nie prawidłowo osadzone skiplinki.
4.1.3 Komunikaty o stanie	Nie odnaleziono błędu

Uwagi:

1. Na każdej stronie, w górnej części, jako pierwsze elementy są osadzone „skip linki”. Umożliwiają one szybkie pomijanie bloków. Funkcjonalność skiplinków nie jest prawidłowa. Przewija jedynie wizualnie stronę ale nie przenosi fokusu. Błąd wynikł z aktualizacji. Elementy poprawimy w najbliższym czasie.
2. W zakładkach menu jest odnośnik do strony „Fundacja Strefa Innowacji” jest to link, który prowadzi do głównej strony fundacji. Strona ta posiada odrębną deklarację dostępności.
3. Grafiki osadzone w zakładkach: „strona główna”, „Wiedza” nie niosą ważnych informacji i są dekoracyjne (osadzone jako tło).
4. Na stronie „Wiedza” pod nagłówkiem poziomu pierwszego znajdują się bloki. Każdy blok ma odrębny nagłówek. Nagłówek dotyczy konkretnego tematu i jest również linkiem. Po aktywacji linku, użytkownik zostanie przeniesiony do wybranego tematu. Do części tematycznych można również przejść przewijając stronę lub przechodząc po nagłówkach.
5. Na stronie „Oferta” oraz „Kontakt” znajduje się formularz. Formularz można użyć do zapytania o wycenę usługi audytu.
Po wypełnieniu pól formularza i kliknięciu przycisk „Wyślij” fokus nie przenosi do komunikatu o statusie wiadomości (wiadomość wysłana lub błędy formularzu) użytkownik musi sam przejść na początek formularza nie jest to prawidłowe (pracujemy nad dostosowaniem).
Można również przesłać zapytanie bezpośrednio na nasz adres e-mail:
audyt@strefai.org.pl.

Strona została przebadana zarówno na urządzeniach stacjonarnych (Desktop) oraz mobilnych (smart fon).